















АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Каталог услуг 2016-2017









Аренда оборудования и предоставление дополнительных услуг







Аренда оборудования







Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Выставочное оборудование					
<p>В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указаны в формате высота/длина/ширина. АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» оставляет за собой право на предоставление оборудования, отличного от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками</p>					
Витрина стеклянная с подсветкой		Металлический профиль (2000x1000x500) Стекло (2000x1000x500)	мероприятие	шт	3 700
Витрина стеклянная с подсветкой		Металлический профиль (2000x500x500) Стекло (2000x500x500)	мероприятие	шт	2 700
Витрина-прилавок стеклянная		Металлический профиль (1250x1000x500) Стекло (1250x1000x500) Металлический профиль (1000x1000x500) Стекло (1000x1000x500)	мероприятие	шт	2 200
Витрина «ТАТИ»		Выставочная витрина в форме пирамиды из стекла	мероприятие	шт	3 000
Витрина из оргстекла			мероприятие	шт	2000










Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Подиум		Материал: каркас из Ostanorm, столешница — ЛДСП, без полки (800x1000x500)	мероприятие	шт	850
Подиум		Материал: каркас из Ostanorm, столешница — ЛДСП, без полки (500x500x500)	мероприятие	шт	850
Подиум в ассортименте		400x1000x1000	мероприятие	шт	1 200
		500x1000x1000			1 300
		600x1000x1000			1 400
		600x1000x500			1 000
		700x1000x1000			1 500
Манекены мужской, женский, детский		Серия стилизованных манекенов в полный рост	мероприятие	шт	1 500
Стеллаж напольный металлический		2000x1000x500 (4 полки)	мероприятие	шт	2 000
Стрелка-указатель с печатью			мероприятие	шт	700
Флагшток уличный			мероприятие	шт	500









Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Стойки-ограничители с вытяжной лентой на 2 м		Высота 95 см. Диаметр основания 35 см. Вес 15 кг. Цвет хром	мероприятие	2 шт	1 500
Столбик из полированной нерж. стали		Высота 92 см. Диаметр основания 32 см. Вес 9.5 кг. Цвет золото	мероприятие	шт	1 600
Корзина для мусора		Корзина офисная, 12-литровая, материал — пластик	мероприятие	шт	100
Ограждения металлические		1800x2000	мероприятие	шт	300
Крючок		Крючок для крепления баннера, экспонатов и др. на стеновую панель стенда	мероприятие	шт	40
Демонстрационное оборудование					
Инфо-стойка (reception) скругленная		1020x1120x560	мероприятие	шт	1 200
Пюпитр с печатью		1275x460x340, формат А3	мероприятие	шт	700
Стойка для информации напольная узкая		Перфорированная металлическая стойка, 1500x270, 3 кармана под продукцию А4	мероприятие	шт	700
Подставка напольная с древком		Для размещения флагов 1,5x1 м		шт	300









Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Куверты с печатью			мероприятие	шт	100
Флипчарт		На треноге (1020x700), 20 листов, маркер	день	шт	1 000
Трибуна		Цвет темный орех, 1125x520x450 мм	мероприятие	шт	1 000
Трибуна стеклянная Kindermann		Кафедра в стеклянном дизайне, хромированная стальная стойка на колесах, стеклянная полка для рукописей, простая плавная регулировка высоты 105-145 см, нижняя полка регулируется по высоте, может вращаться, размер 50 x 26.5 см, верхняя полка 48x36 см, 5 колесиков со стопором, максимальная нагрузка для полки: 15 кг	мероприятие	шт	1 500
Трибуна интерактивная		Трибуна оснащена всем самым необходимым для полноценной работы: персональным компьютером и специальным программным обеспечением, интерактивным LCD-монитором, источником бесперебойного питания, усилителем мощности, сенсорной панелью управления и аудиопанелью, интегрированным LCD-проектором, встроенной акустической системой и микрофоном, антивандальной клавиатурой с трекболом, роликами для передвижения.	мероприятие	шт	2 000
Дополнительная стеновая панель		2500x1000			500
Панель с дверью		2500x1000			1 000
Настил коврового покрытия на стенде				1 кв.м	300









Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена	
Выставочные стенды – конструкция без оформления * Примечание: возможно использование, как элемента выставочного конструктора стенда экспонента.		уголки: h – 3 м, размер 1 стороны уголка – 2 м		ед	3 000	
		стеллы: h – 3 м.,размер 1 стороны уголка – 2 м			3 000	
		«стекла»: 900x 1500			1 000	
Палатки (зеленые)		2000x2000x2000	день	шт	2 000	
Мебель						
Стол ЛДСП		720x600x900, кромка ПВХ, опора хром		мероприятие	шт	500
Стол на металлическом каркасе		600x900		мероприятие	шт	500
Стол белый глянец		Столешница 600x800, высота 600 мм		мероприятие	шт	800
		Столешница 600-800, высота 700 мм				900
Стол металлический		Столешница съемная 770-770, лист х/к 1, высота опоры регулируемая – 750-1200, каркас комплектуется регулируемыми ножками и крючками для подвешивания ручной клади		мероприятие	шт	500
Стол фуршетный TRACY		720x1200x800, клен		мероприятие	шт	700
Стол фуршетный Freeze		700x700		мероприятие	шт	500

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Стол фуршетный PINACOLADA круглый		Хромированный металлический каркас. Цвет столешницы белый	мероприятие	шт	500
Стол Сальми круглый		стеклянный, d – 1,05 м	мероприятие	шт	700
Стол письменный Палисандр		800x1600x750	мероприятие	шт	1 000
Стул прозрачный Тобиас		Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает максимальный комфорт. Пластик, хром. сталь	мероприятие	шт	400
Стул мягкий ИЗО		Корпус металлический, обивка сиденья – ткань, цвета: синий, бежевый, серый, красный, зеленый.	мероприятие	шт	150
Стол откидной ИЗО		На откидном столе можно с удобством разложить нужные документы или проспекты семинаров и лекций. Материал изготовления стола – пластмасса. Каркас стула металлический. Сиденье покрыто тканью. Цвет синий.	мероприятие	шт	700
Стул ЭРА с откидным столиком		Стул для переговорных комнат, конференций и т.д., дополнительно оборудован боковым пуопитром. Экокожа. Цвет черный.	мероприятие	шт	700
Стул барный MIRA		Хромированный металл, экокожа. Цвет бежевый	мероприятие	шт	800
Стул барный Метро		Каркас покрыт зеркальным хромом. Обивка сиденья – экокожа, цвет красный	мероприятие	шт	800









Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Стул Catifa		Цвет: бордо, прозрачный	мероприятие	шт	200
Стул барный		Каркас ножек хромированная сталь, материал сиденья – пластик, цвет черный	мероприятие	шт	600
Стул ВЕРНЕР		Регулируемый наклон и высота сиденья. Обивка сиденья – кожа, цвет белый	мероприятие	шт	800
Кресло Orion (кожа)		Классическое кресло на конференц-основе, комфортные сиденье и спинка декорированы поперечной прошивкой, хромированные подлокотники с мягкими накладками, прочное основание из полированного алюминия, цвет бежевый	мероприятие	шт	800
Кресло		630x660x620, искусственная кожа, ножки – массив бука, цвет черный	мероприятие	шт	500
Стул Rumba		Материал: искусственная кожа. Металлические элементы: silver. Слегка пружинистая основа стула - прочный изогнутый металлический каркас (полозья). Мягкие подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт.	мероприятие	шт	600
Стул посетителя Samba silver		Кресло обито искусственной кожей бежевого цвета. Каркас выполнен из серебристого металла, оснащен накладками для сохранности напольного покрытия. На подлокотниках — деревянные вставки цвета орех.	мероприятие	шт	600
Стул PINACOLADA Chrome		Стул имеет хромированный металлический каркас. Обивка выполнена из искусственной кожи, цвет красный, 660x600x600	мероприятие	шт	2 000
Диваны		1760x860x660, цвет: белый, оранжевый, коричневый	мероприятие	шт	2 000

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Скамья		Длина самейки 1500мм. Подлокотники из декоративной полосы 40x4мм	мероприятие	шт	500
Тумба		900x600x500 (дверь с замком)	мероприятие	шт	1 500
Вешалка навесная		с крепление на стеновую панель стенда, количество крючков – 5 шт., 12 см x 30 см	мероприятие	шт	50
Вешало		30 мест (3 метра)	мероприятие	шт	150
Вешало напольное		20 мест, металик, h – 1,8 м, длина – 3,10 м	мероприятие	шт	150
Вешало S 1008 C		Вешало центральное трехстороннее 1800x700x700, цвет хром	мероприятие	шт	200
Вешало змейка ST042RSOR		Высота 1500-1800 мм, ширина 900 мм, цвет хром	мероприятие	шт	300
Зеркало напольное		Рама – серебро	мероприятие	шт	800
Зеркало навесное			мероприятие	шт	800

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Бытовое и кухонное оборудование					
В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение					
Аренда кулера		1 бутыль с водой 19 л, 100 одноразовых стаканчиков	день	шт	1 500
Бутыль с водой		19 литров		шт	200
Чайно-кофейный сервиз		6 пар, цвет белый	мероприятие	шт	1 500
Стакан стеклянный высокий			мероприятие	шт	50
Осветительные приборы, электрика					
В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и необходимое электроподключение					
Спот-бра (лампа)		Галогеновый прожектор	мероприятие	шт	300
Декоративное дерево с подсветкой		Большое	мероприятие	шт	3 000
		Среднее	мероприятие	шт	2 000
		Малое	мероприятие	шт	1 000
Удлинитель до 5 м			мероприятие	шт	200
Компрессор		200/510 л.м	мероприятие	шт	5 000










Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Мультимедиа					
В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и предварительная настройка. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно.					
Телевизор LED LG 37LN541U с пультом ДУ		Диагональ 37" 94 см, входы - AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB, Ethernet (RJ-45), поддерживаемые форматы - MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG	мероприятие до 4-х дней	шт	10 000
Телевизор LED Samsung UE46D5000PW с пультом ДУ		Диагональ 46" 117 см, входы - AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), поддерживаемые форматы - MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG	мероприятие до 4-х дней	шт	15 000
Стойка под телевизор		Переносная составная мобильная на колесиках	день	шт	500
Плата видеозахвата AverMedia DVD EzMaker 7		Композитный вход: 1, Разъем S-Video: 1, Разъем стерео аудио: 1, Разъем USB 2.0: 1 Благодаря универсальному интерфейсу USB2.0, устройство можно с легкостью подключить DVD EZMaker 7 к ноутбуку или настольному ПК.	день	шт	ДОГОВ.
Плата видеозахвата Canopus ADVC 110		Ваш компьютер научиться распознавать и принимать любые аналоговые сигналы, стоит только подключить к его порту IEEE 1394 видеоконвертер Canopus ADVC-110 EXT. Специальное программное обеспечение позволит не только просматривать и сохранять медиаконтент на любых накопителях, но и конвертировать, записывать и сжимать видео до нужных параметров	день	шт	ДОГОВ.
Усилитель-распределитель Kramer VP-200K		VP-200K - высококачественный усилитель-распределитель для компьютерных графических сигналов UXGA и более высоких разрешений. Прибор имеет один вход, сигнал с которого после буферизации и развязки распределяется на два идентичных выхода	день	шт	ДОГОВ.
Линейный усилитель Kramer XGA VP-200XLT (передатчик сигнала в витую пару (CAT5)) и приемник Kramer TP-120		Высококачественный линейный усилитель сигнала VGA и передатчик по кабелю витой пары. Сигнал со входа после буферизации и развязки поступает на 15-контактный разъем типа D-sub HD15 и выход для передачи по кабелю витой пары. При использовании кабеля неэкранированной витой пары длина линии передачи может составлять более 100 метров.	день	шт	ДОГОВ.
Микшерный пульт Behringer XenyX 1202		Сверхмалозумящий аналоговый микшер премиум-класса с широким динамическим диапазоном	день	шт	ДОГОВ.

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Микшерный пульт Behringer Xenyx 1202FX		Сверхмалозумящий аналоговый микшер премиум-класса с широким динамическим диапазоном и процессором эффектов	день	шт	догов.
Акустическая система Behringer EuroLive B208D		2-полосная активная акустическая система мощностью 175 Вт (программная)/ 200 Вт (пиковая) с Bi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора.	день	шт	догов.
Настольный микрофон AKG CGN99H/L		Диапазон частот: 50 – 19 000 Гц. Чувствительность: 12 мВ/Па. Максимальное звуковое давление: 125 дБ. Эквивалентный уровень шума: 21 дБ. Отношение сигнала к шуму: 73 дБ. Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 2000 Ом. Размер: 13,5 мм x 580 мм	день	шт	догов.
Кардиоидный речевой проводной микрофон с фантомным питанием Beyerdynamic SHM 205		Конденсаторный микрофон на гусиной шее. Диапазон частот 50-19000 Гц. Чувствительность 10 мВ/Па. Фантомное питание 8-52В. Гибкая шея длиной 400 мм.	день	шт	догов.
Проводной микрофон Shure SM58		Профессиональный динамический микрофон, ставший стандартом и пользующийся наибольшей популярностью среди вокалистов во всем мире. SM 58 обладает живым и ясным звучанием, уникальной прочностью и надежностью. Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц	день	шт	догов.
Проводной микрофон Behringer XM8500A		Частотный диапазон от 50 Гц до 15 кГц. Кардиоидная характеристика с превосходным подавлением обратной связи. Противоударное крепление подавляет шипящие звуки. Двойной съемный фильтр для подавления дыхания. Прочный, надежный металлический корпус и электромагнитная защита	день	шт	догов.
Проводные микрофоны Sennheiser e845, Sennheiser e845S		Динамический микрофон для озвучивания вокала и бэк-вокала на сцене. Специально оптимизирован для работы с источниками высокого давления. Микрофон превосходно защищен от звуков вне оси направленности и от возникновения обратной связи. Однородная частотная характеристика по оси и вне оси направленности обеспечивает отменную разборчивость вокала. Микрофон оборудован антишоковой подвеской капсулы, катушкой подавления электромагнитных помех и бесшумным выключателем с фиксатором.	день	шт	догов.
Акустическая система XLine Pro SPE-15A		Двухполосная активная акустическая система в пластиковом корпусе. Спикер: 1x15. Мощность RMS: 300 Вт. Номинальный импеданс: 8 Ом. LED индикатор. Материал корпуса: пластик. Размер: 252/420 x 360 x 655 мм. Вес: 25 кг	день	шт	догов.
Акустическая система Studiomaster VPX15		Двухполосная активная акустическая система в пластиковом корпусе. Спикер: 1x15. Мощность RMS: 400 Вт. Номинальный импеданс: 8 Ом. Материал корпуса: пластик. Размер: 252/420 x 360 x 655 мм. Вес: 25 кг	день	шт	догов.

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Стойка микрофонная Athletic MIC-5C		Стойка для микрофона (журавль). Высота: 950-1480 мм. Цвет черный	день	шт	100
Стойка микрофонная Roxtone MS006		Стойка для микрофона (журавль). Высота: 950-1700 мм. Цвет черный	день	шт	100
Стойка микрофонная Roxtone MS020 Chrome		Стойка для микрофона (журавль). Высота: 760-1450 мм	день	шт	100
Стойка микрофонная K&M		Стойка для микрофона (журавль). Высота: 760-1450 мм	день	шт	100
Стойка микрофонная настольная		Настольная микрофонная стоечка типа «тренога». Регулировка по высоте: 140-190 мм. Цвет черный	день	шт	100
Вокальная радиосистема Sennheiser XSW 65		Технические характеристики микрофона SKM 65: Мощность радиосигнала: 10 мВ. Аудио-частотный диапазон: от 80 до 16 000 Гц. Уровень звукового давления, максимальный: 144 дБ. Диаметр микрофона: 54 мм. Длина микрофона: 250 мм. Технические характеристики приемника EM 10: Принцип работы устройства: запатентованная технология «True Diversity». Показатель чувствительности: меньше 3 мкВ. Уровень избирательности (смежный канал): больше 60 дБ. Подавление интермодуляции: больше 50 дБ. Антенные входы: 2 гнезда BNC. Частотный диапазон: от 60 Гц до 16 000 Гц. Металлический корпус. Размеры: 4,2 см x 20 см x 13 см	день	шт	700
Вокальная радиосистема Sennheiser ew 100 g3 845		Вокальная РЧ-система, 626-668 МГц, 12 каналов, рэковый приемник, ручной передатчик, динамическая головка, суперкардиоида Комплект для озвучивания вокала и бэк-вокала. Динамическая суперкардиоидная микрофонная головка передатчика SKM 100-845 G3 специально оптимизирована для работы с источниками высокого давления, превосходно защищена от звуков вне оси направленности и от возникновения обратной связи.	день	шт	700
Вокальная радиосистема Sennheiser XSW 35		Отличный представитель тех комплектов, которые называют «все в одном». Музыканты и вокалисты, которые ценят качество звука, комфорт, надежность и стабильность работы, точно оценят устройства, входящие в эту радиосистему. Также она понадобится ведущим масштабных мероприятий и докладчикам, которые намерены произвести впечатление на серьезной конференции или деловой встрече.	день	шт	700

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Презентер Logitech R-R0004		Пульт работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц с радиусом действия 15 м. Пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой	день	шт	500
Беспроводная конференц система Enbao K-1008		8-канальная конференц-система, VHF 200-270MHz. В комплекте 8 микрофонов на гусиной шее	день	шт	ДОГОВ.
Микшерный пульт Yamaha MG124cx		Микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов, 12 входных каналов, 4 микрофонных/линейных монохода + 2 микрофонных/линейных стереовхода + 2 линейных стереовхода, новые низкошумящие микрофонные предусилители с фантомным питанием + insert I/O, 3-полосный EQ + HPF, 16 SPX-эффектов, 2 Aux send	день	шт	ДОГОВ.
Микшерный пульт Yamaha MG82cx		Микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов, 8 входных каналов, 2 микрофонных/линейных монохода + 2 микрофонных/линейных стереовхода + 1 линейный стереовход, новые низкошумящие микрофонные предусилители с фантомным питанием + insert I/O, 3-полосный EQ + HPF, 16 SPX-эффектов, 1 Aux send + stereo Aux return	день	шт	ДОГОВ.
Микрофон проводной Shure VP64AL		Направленность – динамический. Сопротивление 300 Ом. Частота 50-12000 Гц. Чувствительность -51.5 дБ. Размеры 200 мм. Дополнительно для профессионального применения	день	шт	ДОГОВ.
Микшер Mackie 802-VLZ3		8-канальный компактный микшер, 3 микрофонных входа, 2 линейных стерео канала, переключатель DI на линейных входах, активный 3-полосный эквалайзер, дополнительная стерео-шина ALT3/4, фантомное питание	день	шт	ДОГОВ.
Микшер Yamaha MG166cx		16 каналов, регулировка Gain на входе, 10 микрофонных каналов + 4 стерео лин. входа, высококачественные микрофонные предусилители, 8 Insert I/O, фильтр низких частот, фантомное питание (+48В), встроенный компрессор (6 каналов), 3-полосный эквалайзер с регулировкой частоты (каналы 1-8), индикация CH ON, монитор mix, 3 полосный эквалайзер (каналы 9/10-15/16)	день	шт	ДОГОВ.
Микшер Audac PMX124		6 моно и 4 стерео входов, 3-полосный эквалайзер, 1 AUX с переключателем пре/пост, встроенный ЦПС (DSP) 24 бит, 100 запрограммированных эффектов, индикация пикового сигнала, предмикшерный контроль (PFL) на каждом канале, фантомное питание +48 В постоянного тока	день	шт	ДОГОВ.
Стойка для колонок		Стойка тренога под колонку, высота 1,5-2,2 м, диаметр штанги 35 мм, цвет чёрный	день	шт	200

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Усилитель мощности Audac CPA36		Эффективная мощность (RMS) 360 Вт. Диапазон частот 70 Гц - 18 кГц. Отношение сигнал/шум 80 дБ. Выходное напряжение/импеданс 100 В / 70 В / 4 Ом. Материал корпуса сталь Цвет черный. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482х88х330 мм. Масса 15,1 кг	день	шт	ДОГОВ.
Двухканальный ламповый микрофонно-инструментальный предусилитель ADAT Optical ART DPS II		Двухканальный ламповый микрофонно-инструментальный предусилитель с выходным лимитером, пресетным переключателем тембров и цифровыми выходами S/PDIF (24bit@96кГц) и ADAT Optical	день	шт	ДОГОВ.
2-канальный предусилитель Alto MP2D		2-канальный предусилитель с линейными или микрофонными входами, и встроенным D/I блоком. Есть функция vintage, чтобы добавить теплый, ламповый окрас звука к миксу, подобный звуку трубы. MP 2D оборудован 24 бит/192 кГц цифровым выходным интерфейсом со внешней/внутренней синхронизацией и AES/EBU и S/PDIF разъемами.	день	шт	ДОГОВ.
Подавитель обратной связи Behringer FBQ2496		Сверхбыстрый 24 бит/96 кГц подавитель обратной связи / параметрический эквалайзер			ДОГОВ.
Акустическая система настенная ABK WL-311 (общая озвучка выставочного павильона)		20 Вт, установлена под потолком в павильоне выставочного центра	день	шт	ДОГОВ.
Зональный трансляционный усилитель мощности Jedia JPS-2400		Микшер-усилитель, 240 Вт, 100 В, 5 микр./3 лин., блок сирен, селектор 5 зон, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, касс. деки, цифр. блока сообщений, питание 24/220 В, Индикатор выходного уровня сигнала. Функция приоритета для микрофонных входов 1, 2. Максимальная выходная мощность по каждой зоне – 48 Вт	день	шт	ДОГОВ.
Петличная радиосистема Sennheiser EW 122P G3-B с петличным микрофоном		Компактная радиосистема с петличным микрофоном и накамерным приемником для репортажной съемки. Идеальна для организации видеосъемок театральных представлений, репортажей и презентаций, где требуется компактность решения при высоком качестве звука. Петличный микрофон ME 4 эффективно борется с посторонним фоновым шумом, благодаря кардиоидной направленности.	день	шт	1000
Проводная конференц система Restmoment RX-M600 с 8 пультами участника RX-D600		Дискуссионная конференц-система RX-600, проста в установке и работе, имеет высокую надежность. В комплектацию конференц-системы RX-600 входят: центральный блок RX-M600, 8 пультов участника RX-D600. Система конференц связи Restmoment RX-600 является оптимальным вариантов при организации пресс-конференций, международных совещаний и симпозиумов.	день	шт	ДОГОВ.
Блок гальванической развязки Imlight Splitter 1-4		Делитель аудиосигнала	день	шт	ДОГОВ.
Микшер Bosch PLE 10M2 EU Plena Mixer		Двухканальный микшер Plena Easy Line – профессиональное устройство системы оповещения, обеспечивающее высокое качество работы и имеющие уникальные технические характеристики.	день	шт	ДОГОВ.






Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Трансляционный усилитель ABK PA 3002		Мощность 350 Вт. Частотный диапазон 50-15000 Гц. Вход mono jack 6.3, XLR. Выход 70/100 В, 4-16 Ом. Защита от короткого замыкания. Термическая защита. Коэффициент гармонических искажений (THD) <0,3%. Соотношение сигнал/шум > 95,4 дБ. Размер 88x482x430 мм. Вес 17 кг.	день	шт	ДОГОВ.
Активный 2-канальный DI-бокс/сплиттер BEHRINGER DI20 ULTRA-DI		Профессиональный 2-канальный DI-бокс/сплиттер, с помощью которого можно снимать сигнал непосредственно с несимметричного высокоомного выхода - электрогитары или баса - и направлять его прямо на микшерский пульт или рекордер	день	шт	ДОГОВ.
Проектор Panasonic PT-LB80NTE		Идеальный инструмент для обучения и презентаций, сочетающий высокое качество изображения, легкий вес и широкие беспроводные и функциональные возможности. Габаритные размеры: 368x88x233 мм. Встроенный сверхкороткофокусный объектив. Функция автоматической настройки, осуществляемая нажатием одной кнопки	день	шт	4 000
Экран прямой проекции подвесной с электроприводом и пультом ДУ		Настенное крепление, 1,8x1,8 м	день	шт	1 500
Экран прямой проекции на треноге		1,8x1,8 м	день	шт	1 500
Мультимедийный цифровой LCD-проектор + экран		Проектор Panasonic PT-LB80NTE + экран 1,8x1,8 м	день	шт	5 500
Комплект активной акустики FDB		FDB U-215A, активная акустическая система, 1200 Вт RMS, 4 Ом, 2x15", 40Hz-18kHz, вес 70 кг – 2 шт., FDB KS900BA, Активная акустическая система сабвуфер, 900 Вт RMS, 1*18», 30Hz-150Hz, вес 53 кг – 2 шт. Подходит для озвучки концертов, массовых мероприятий	день	шт	ДОГОВ.
Мультикор FORCE MSB-03/30		12 входов, 4 выхода, 30 метров	день	шт	ДОГОВ.
Комплект конденсаторных микрофонов Behringer C-2		Частотная характеристика: 20—20000 Гц. Диаграмма направленности: всенаправленный, кардиоида. Чувствительность: 16 мВ/Па. Сопротивление: 200 Ом. Легкая мембрана со сверхшироким частотным диапазоном обеспечивает прекрасную звукопередачу при работе с любым источником, будь то акустические инструменты, тарелки, рояль или др.	день	шт	ДОГОВ.

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Видеостена 4x2,2 м на напольной стойке		Состоит из 16 панелей NEC MultiSync X462UN интерфейс подключения VGA. Новое решение для организации видеостен сочетает в себе преимущества технологии ЖК-дисплеев и качество NEC. Исключительно узкая рамка при расстоянии между соседними экранами 7,3 мм. Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480	день	шт	52 400
Преобразователь HDMI в сигналы DVI и S/PDIF Kramer FC-47		Преобразователь для работы с сигналом HDMI, выделяющий из него видеосигнал DVI-D и аудиосигнал S/PDIF.	день	шт	догов.
Презентер Logitech R-RB5		Пульт работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц с радиусом действия 15 м. Пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой. Таймер, устанавливаемый по ЖК-экрану, автоматически выдает неслышные для аудитории предупреждения, помогая планировать выступление. Для управления слайд-шоу можно использовать кнопки старта и завершения показа, перехода к следующему и предыдущему слайду, временного прерывания слайд-шоу и управления звуком	день	шт	500
Проигрыватель цифровой мультимедийный			день	шт	1 000
Комплект звукового оборудования		Колонки + микрофон-гарнитура	мероприятие до 4-х дней	шт	4 500
Фото-, видеотехника					
Комплект света Dedolight SPSS		Рисующий, заполняющий и контровой свет, повышенная светоотдача, равномерное распределение света, четкий световой луч без паразитной засветки, установка занимает не более 15 минут. Весь комплект умещается в мягком кофре и весит 12 кг. Высокая прочность всего оборудования, в том числе линз и ламп: устойчивость к ударам, вибрации и экстремальным условиям эксплуатации	день	шт	догов.
Объектив Canon EF 70-300mm		Зум-телеобъектив, крепление Canon EF и EF-S, встроенный стабилизатор изображения, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 1.5 м, размеры (DxL): 76.5x142.8 мм, вес: 630 г	день	шт	догов.





Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Рекордер накамерный DataVideo DN-60		Легкое, портативное, защищенное от вибраций устройство. Запись на карты памяти CF, совместимые с FAT32 или NTFS. Крепление на «башмак» камеры или штатив. - Поддерживаемые форматы: AVI, MOV, и M2T. Режим покадровой записи. Поддержка DV, HDV, DVCPRO25, DVCPRO50 & DVCPRO HD100	день	шт	ДОГОВ.
Фотоаппарат FujiFilm FinePix Real 3DW3		Компактный фотоаппарат с интуитивно понятным управлением. Камера оборудована двумя одновременно срабатывающими высококачественными объективами, которые получают стереоскопическое изображение и позволяют снимать 3D-видео с HD-разрешением.	день	шт	ДОГОВ.
Штатив Manfrotto SOYCW546		Напольный трипод для видеокамер, максимальная высота 168.5 см, 2D-головка (съёмная), нагрузка до 6 кг, вес 5.2 кг	день	шт	ДОГОВ.
Вспышка Nikon SB-700 DX Speedlite		Вспышка для камер Nikon, ведущее число: 28 м (ISO 100), поддержка режимов i-TTL, поворотная головка, выбор угла освещения: авто, ручной, встроенный дисплей, вес 360 гр	день	шт	ДОГОВ.
ОбъективNikkor AF 24-85 mm F2.8-4D IF		Стандартный Zoom-объектив, крепление Nikon F, без встроенного мотора, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.5 м, размеры (DxL): 78.5x82.5 мм, вес 545 гр	день	шт	ДОГОВ.
Площадка для штатива JVC KA -551U		Площадка отличается особым удобством в использовании и надежностью, оборудована фиксирующим штырем, гарантирующим безопасность оборудования во время работы. Скользящие свойства площадки позволяют быстро и безопасно снять или установить камеру со штатива	день	шт	ДОГОВ.
Сетевой видеосервер Datavideo NVS-20		Простое в использовании устройство для HD/SD потокового IP вещания по локальным или глобальным сетям для работы с Windows или Apple серверами. Устройство может дистанционно управляться с помощью любого компьютера или мобильного устройства и веб-браузера. А пользователи, через веб-интерфейс, смогут просматривать видео со звуком в реальном времени.	день	шт	ДОГОВ.
Видеокамера Sony HVR-HD1000E		Видеокамера с 10x зумом, запись видео Full HD 1080p на кассеты MiniDV, матрица 3.2 МП (1/2.9"), оптический стабилизатор изображения, встроенный понижающий преобразователь для вывода контента в DV - идеальный для стандартного производства DVD, может производить аппаратную запись в режиме DV, включая режим Long Play DV для максимальной гибкости. Вес 2700 гр.	день	шт	ДОГОВ.
Видеокамера с объективом			день	шт	ДОГОВ.

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Фотоаппарат Canon EOS 500 со вспышкой		Любительская зеркальная фотокамера без объектива в комплекте, матрица 15.5 МП (APS-C), съемка видео Full HD, экран 3", вес камеры без аккумулятора 480 г	день	шт	догов.
Фотоаппарат цифровой Nikon D700 Body		Профессиональная зеркальная фотокамера без объектива в комплекте, матрица 12.87 МП (Full frame), экран 3", влагозащищенный корпус, вес камеры без аккумулятора 995 гр	день	шт	догов.
Оргтехника					
Ноутбук		Встроенный Wi-Fi адаптер с поддержкой стандарта 802.11n, который обеспечит высокоскоростной интернет-серфинг, и HDMI разъем, обеспечивающий легкое подключение ноутбука к проектору.	день	шт	1 500
Моноблок Wind Top AE 1920-038RU White		3D-интерфейс Wind Touch с высокочувствительным сенсорным дисплеем. Экран 18,5" TouchScreen, матовый. Объем жесткого диска 250 Гб, объем оперативной памяти 2 Гб.	день	шт	2 000
Портативный компьютер Apple IPAD WI-FI 3G 64GB BLACK-SUN		Планшет с iOS, экран 9.7", 1024x768, встроенная память 64 Гб, связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G, навигация GPS, вес 730 г, время работы 10 ч. С кожаным чехлом-обложкой (цвет черный)	день	шт	1 000
Факс Panasonic KX-FC962RU		Факс/копир с печатью на рулонах, печать на термобумаге, модем 9.6 кбит/с, проводная трубка, беспроводная трубка, авторезак для бумаги	день	шт	500
Факс лазерный Panasonic KX-FL423RUS		Факс/копир с печатью на листах A4, лазерная печать, до 10 стр./мин, макс. разрешение факса 600x600 dpi, модем 33.6 кбит/с, проводная трубок	день	шт	600
Дополнительное оборудование					
Усилитель голоса мегафон М-161		Крепление на пояс или плечо, головной микрофон, встроенный аккумулятор, зарядное устройство, сумка для переноски. Максимальная мощность 10Вт. Размеры: 104x86x42.5 мм. Вес: 225 гр (с аккумулятором). Дополнительный линейный вход AUX (для MP3 плеера)	день	шт	800
Диктофон Olympus		Цифровой диктофон. Объем встроенной памяти 2 Гб. Звук моно. Поддержка форматов MP3, WMA.	день	шт	500

Инженерные работы

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Электротехнические подключения					
Материалы и расход электроэнергии входят в стоимость. При необходимости подключения оборудования, мощностью выше указанных в Каталоге, необходимо заказывать кратное количество подключений. Например: 130 кВт заказывается как 2 раза по 50 кВт и 1 раз 30 кВт. Подача электричества осуществляется только в часы работы мероприятия					
Розетка 220 В до 2 кВт		Свыше 2 кВт стоимость договорная	мероприятие до 7 дней	шт	800
Розетка круглосуточная 220В до 2 кВт			мероприятие до 7 дней	шт	2 500
Предоставление источника электроэнергии до 20 кВт			мероприятие до 7 дней	подключение	догов.
Предоставление точки подключения электроэнергии на открытой площадке вне экспоцентра		1 розетка 220 В	мероприятие до 7 дней	подключение	1 000
Подключения к линиям связи					
Материалы и трафик входят в стоимость					
Подключение канала для безлимитного доступа к сети Интернет		Скоростью до 12 мбит/сек	мероприятие	подключение	догов.
Сантехнические подключения					
Сантехнические подключения осуществляются исключительно в павильонах А и В. Материалы, расход и слив воды входят в стоимость. Подача воды осуществляется только в часы работы мероприятия					
Подведение и отведение воды			мероприятие		догов.

Погрузо-разгрузочные работы

Наименование	Фото	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Аренда оборудования					
Использование стремянки		Минимум 0,5 час		час	300
Аренда «большой» тележки		Тележка 1200x2500x1300 (съемные борты) (груз не более 500 кг) min 0,5 час		час	600
Аренда гидравлической тележки		Тележка BF 2500 550x1150 (груз до 2 тонн) min 0,5 час		час	600
Электрелебедка		Грузоподъемность 1000 кг		час	догов.
Услуги					
Разгрузка-погрузка				чел./час	500
Организация одной точки подвеса и подъем груза		До 10 кг включительно			1 000
		До 50 кг включительно			2 000

Примечание: в случаи поломки экспонент обязан возместить полную стоимость или оплатить ремонт утраченного оборудования

Дополнительные услуги

Наименование	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Уборка				
Разовая уборка стенда	Уборка коврового покрытия стенда пылесосом, очистка корзин для мусора, удаления мусора со стенда		кв.м	100
Хранение				
Хранение грузов			1 куб.м/сутки	350
Дополнительная охрана экспонатов			чел./час	160
Аренда охраняемой складской площади для складирования рекламно-информационных изданий, упаковочного материала		мероприятие	кв.м	200
	Застройка отдельной зоны под склад в выставочном павильоне	мероприятие	кв.м	500
	В межвыставочный период	сутки	кв.м	150
Услуги специалистов				
Услуги видеосъемки			чел./час	догов.
Организация on-line трансляции в Интернет			час	догов.
Видеозапись и аудиозапись мероприятия			час	догов.
Сопровождение мероприятия техническим специалистом (звуковое, презентационное оборудование)			чел./час	500
Услуги фотографа			чел./час	2 500
Услуги переводчика со знанием европейского языка			чел./час	1 000
Услуги дежурного стендиста			чел./час	300
Услуги профессионального стендиста с опытом работы			чел./час	1 000
Распространитель информационно-рекламных материалов (промоутер) на территории выставки			час	200

Наименование	Описание	Период	Единица измерения	Цена
Другие услуги				
Разовая трансляция объявления, анонса, сообщения в выставочном павильоне			1 прогон до 30 сек.	100
Оклейка панелей/оборудования	Пленка одним цветом		кв.м	700
	Полноцветная печать		кв.м	1 000
Установка мобильной мойки (без подключения)			шт	4 000
Увеличение срока монтажа и демонтажа * Примечание: время работы в павильоне в период монтажа и демонтажа установлено с 10.00 до 18.00. Пребывание персонала экспонента в выставочном павильоне и конгресс-холле в другое время запрещено. После 18.00 наступает режим «Охраны», ограниченного доступа.	С 18.00 до 21.00		1 кв.м арендованной выставочной площади в час	100
	С 21.00 до 24.00	час		120
	С 00.00 до 10.00			140
Организация работы гардероба			чел./день	1500